

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده دندانپزشکی

**پایان نامه:**  
**جهت اخذ درجه دکتری**

**عنوان:**

**بررسی فراوانی لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بیماران بستری  
شده در مراکز درمانی شهر رشت طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲**

**استاد راهنما:**

**جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری**  
**متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت**

**نگارش:**

**جعفر فیضی**

**سال تحصیلی: ۱۳۸۸-۱۳۸۷**

**تقدیم به استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر ابوالفضل  
باقری به پاس راهنمایی هایشان**

**و با تشکر از کلیه اساتید بزرگوار دانشکده دندانپزشکی  
گیلان به پاس زحمات بی دریغشان**

**تقدیم به پدر مادر مهربانم به پاس زحمات بی دریغشان**

**تقديم به همسر فدا کار و فرزندان دلبندم سعيد . وحيد و  
امير حسين که تمام مشکلات دوران تحصيل مرا تحمل  
نمودند**

**و با تشکر از کلیه اساتید بزرگوار دانشکده دندانپزشکی  
گیلان به پاس زحمات بی دریغشان**

## فهرست

عنوان

صفحه

چکیده

### فصل اول : کلیات

۱	مقدمه و بیان مسئله.....
۲	دلایل اهمیت موضوع پژوهش.....
۴	لنفوم.....
۵	علائم دهانی لنفوم.....
۶	انواع لنفوم.....
۷	لنفوم هوچکینی.....
۱۳	لنفوم غیر هوچکینی.....
۱۶	لنفوم بورکیت.....
۱۹	تظاهرات بالینی انواع لنفوم.....
۲۱	محل درگیری فضاهای سر و گردن .....
۲۲	لنفوم های اولیه استخوان.....
۲۴	اپیدمیولوژی بیماری لنفوم .....
۲۵	اختلالات شبه لنفوم.....
۲۵	اهداف تحقیق .....
۲۶	سئوالات و فرضیات تحقیق .....
۲۷	مروری بر مقالات.....

### فصل دوم : روش تحقیق

۳۰	نوع مطالعه.....
۳۰	جامعه آماری.....

۳۰ .....روش جمع آوری اطلاعات

۳۰ .....چگونگی انتخاب نمونه

۳۰ .....روش تحقیق

۳۱ .....روش استخراج آمار

### **فصل سوم : جداول و نمودارها**

۳۸ .....جداول

۴۳ .....نمودارها

### **فصل چهارم : نتایج تحقیق**

۴۸ .....بحث و نتیجه گیری

۵۸ .....پیشنهادهای

۵۹ .....محدودیات و مشکلات اجرایی طرح

### **فصل پنجم : منابع**

۶۰ .....منابع



## چکیده

عنوان: بررسی فروانی لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بیماران بستری شده در مراکز درمانی شهر رشت طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲

مقدمه: لنفوم یکی از بدخیمی های شایع می باشد شناخت فروانی لنفوم در گروه های مختلف اجتماعی با توجه به شرایط مختلف اقلیمی، سن، جنس، محل سکونت، نوع لنفوم، تظاهرات سر و گردن از اجزاء اولیه برنامه ریزی های پیشگیری در سطح مختلف می باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق: با مراجعه به مراکز درمانی شهر رشت ابتدا لیست کلیه بیماران با تشخیص اولیه لنفوم مربوط به سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲ استخراج و تک تک پرونده ها بررسی گردید و اطلاعات خواسته شد در فرم مربوط ثبت و آنالیز آماری گردید.

## روش تحقیق:

با مراجعه به مراکز درمانی شهر رشت، ابتدا لیست کلیه بیماران با تشخیص اولیه لنفوم مربوط به سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲ استخراج و تک تک پرونده ها بررسی گردید و اطلاعات خواسته شده در فرم مربوطه ثبت و آنالیز آماری گردید.

## نتایج:

در این مطالعه از بین ۱۱۶۰ پرونده بیمارستانی موجود در مراکز درمانی شهر رشت مربوط به ضایعات غدد لنفاوی تعداد ۱۳۴ مورد با تشخیص قطعی لنفوم تحت درمان قرار گرفته بودند که یافته های موجو در این مطالعه از بین پرونده

ها استخراج گردید و از کل ۱۳۴ پرونده مورد بررسی ۹۳ مورد مبتلا به لنفوم غیر هوچکینی، ۳۶ مورد هوچکین و ۵ مورد لنفوم بورکیت قید شده بود که در کل شیوع لنفوم در شهر رشت ۱۱/۵ درصد بود، جوان ترین بیمار پسر یچه ای ۵ ساله با لنفوم بورکیت و مسن ترین آقای ۸۵ ساله با لنفوم غیر هوچکین بود. میانگین سنی ابتلا در بورکیت ۱۰ سال و در لنفوم غیر هوچکین ۴۰ سال و در لنفوم هوچکینی ۴۰ بود که در همه موارد ابتلاء افراد مذکر بیش از افراد مونث ذکر شده بود.

### **نتیجه گیری:**

از نظر شیوع، لنفوم غیر هوچکین مقام اول، هوچکین مقام دوم و بورکیت مقام سوم را داشته که شاید علت شیوع زیاد لنفوم غیر هوچکین به علت درگیری بیشتر گروههای سنی متفاوت باشد. در این مطالعه، بر حسب جنس بیشترین شیوع در افراد مذکر وجود داشته که با سایر مطالعات انجام شده همخوانی داشت و از نظر سنی، شیوع لنفوم هوچکین در گروه سنی ۲۰-۱۰ سال بیشترین شیوع را داشت و لنفوم غیر هوچکین بیشترین شیوع را در سنین بالای ۴۰ سال بورکیت زیر ۱۱ سال نشان داده شده.

# فصل اول

## کلیات

## ۱-۱ مقدمه و بیان مسئله

با کنار گذاشتن حوادث و حمله ها در حال حاضر بیماریهای بدخیم یکی از معضلات جوامع بشری محسوب می شود، حفره دهان بطور اخص و ناحیه صورت و گردن بطور اعم در زمره نسوج و دستگاه های قابل رویت بدن بوده و در معرض عوامل فیزیکی و شیمیایی مختلف قراردارند. این ناحیه از بدن علاوه بر پیچیدگیهای تشریحی مسئول انجام فعالیت های گوناگون فیزیولوژیک میباشد . از نقطه نظر زیبایی نیز این ناحیه حائز اهمیت است بطوری که وجود نقیصه های جزئی می تواند پیامدهای روانی و اجتماعی مهمی برای بیمار به همراه داشته باشد. همچنین ناحیه سرو گردن علاوه بر نزدیک بودن به ساختمانهای حیاتی مهم دارای اعمال فیزیولوژیک بسیار با اهمیت می باشد و نقش قابل توجهی در زیبایی و ظاهر انسان دارد. بنا بر همین دلایل سرطانهای این ناحیه عوارض بسیار ناخوشایندی را به دنبال دارند. دندانپزشکان و پزشکانی که به ارزیابی بیماریهای این ناحیه می پردازند علاوه بر کسب مهارت در معاینه کامل دهان و حفظ نسوج آن و تشخیص حالات بیماری از سلامت به عنوان یک ضرورت علمی و حرفه ای بایستی با معاینه صورت و گردن نیز آشنا باشند. زیرا درمان در گرو تشخیص درست و به موقع است.(۲۱)

یکی از اساسی ترین مسائل در ارتباط با هر بیماری تعیین فراوانی آن بیماری در مناطق مختلف جغرافیایی است که در ارتباط با سرطانها این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، علاوه بر این به پزشکان نیز در تشخیص